



ORKA Temizlik
Makinaları

ÜRÜN
KATALOĞU

CLEAN SOLUTIONS
www.yontemmak.com



İtmeli Zemin Yıkama Makinesi

ORKA FLEXI



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	415 mm	Kirli Su Haznesi	8,5 L
Sıyırıcı Geniřlięi	450 mm	Çalıřma Süresi	1-2 h
Teorik Temizleme Kapasitesi	1350 m²/h	Akü Kapasitesi	36V/12 Ah
Emiř Motoru	140 W	Toplam Aęırlık	13 kg
Fırça Motoru	120 W*2	Ürün Ebatları	360*450*1050 mm
Temiz Su Haznesi	5 L		


▼ Kullanım Alanları



Ofis



Otel



kütüphane



Küçük Depo



Kantin

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



İtmeli Zemin Yıkama Makinası

M30



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	350 mm	Fırça Motoru	300 W
Sıyırıcı Geniřlięi	450 mm	Sürüş Motoru	/
Çalıřma Süresi	1-2 h	Temiz Su Haznesi	10 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	1350 m²/h	Atık Su Haznesi	15 L
Akü Kapasitesi	24 V/32 Ah	Aęırlık	58 kg
Emiř Motoru	400 W	Ölçüler	950*450*1000 mm

▼ Kullanım Alanları



Ofis



Otel



kütüphane



Küçük Depo



Kantin

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



İtmeli Zemin Yıkama Makinesi

30B Plus



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Genişliği	450 mm	Kirli Su Haznesi	33 L
Sıyırıcı Genişliği	600 mm	Çalışma Süresi	1,5-3 h
Teorik Temizleme Kapasitesi	2000 m2/h	Akü Kapasitesi	24V/63 Ah
Emiş Motoru	350W	Toplam Ağırlık	100 kg
Fırça Motoru	360 W	Ürün Ebatları	1253*605*1056 mm
Temiz Su Haznesi	25 L		


▼ Kullanım Alanları



Otel

Kütüphane

AVM



Konut



Lojistik Depo

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



İtmeli Zemin Yıkama Makinası

M50



▼ Teknik Özellikler

Kategori	Elektrikli	Akülü	Kategori	Elektrikli	Akülü
Temizleme Genişliği	510	510	Fırça Motoru	550	550
Sıyırıcı Genişliği	825	825	Sürüş Motoru	/	/
Çalışma Süresi	/	2-3	Temiz Su Haznesi	50	50
Teorik Temizleme Kapasitesi	2800	2800	Atık Su Haznesi	55	55
Akü Kapasitesi	/	24/100	Ağırlık (kg)	111	158
Emiş Motoru	400	400	Ölçüler	1200*825*1000	1200*825*1000


▼ Kullanım Alanları



Otel

Kütüphane

AVM



Konut



Lojistik Depo

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



İtmeli Zemin Yıkama Makinesi

ORKA 50+



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	500 mm	Kirli Su Haznesi	60 L
Sıyırıcı Geniřlięi	825 mm	Çalıřma Süresi	2,5-3 h
Teorik Temizleme Kapasitesi	2800 m2/h	Akü Kapasitesi	24V/100 Ah
Emiř Motoru	500 W	Toplam Aęırlık	165 kg
Fırça Motoru	550 W	Ürün Ebatları	1265*825*1040 mm
Temiz Su Haznesi	55 L		


▼ Kullanım Alanları



Otel

Kütüphane

AVM



Konut



Lojistik Depo

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum


Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



Binilebilir Zemin Yıkama Makinası

K70



▼ Teknik Özellikler

Kategori	Tek Fırçalı	Çift Fırçalı	Kategori	Tek Fırçalı	Çift Fırçalı
Temizleme Geniřlięi	550 mm	750 mm	Fırça Motoru	550W	350w*2
Sıyırıcı Geniřlięi	1000 mm		Sürüş Motoru	500 W	
Çalıřma Süresi	2-3 h		Temiz Su Haznesi	80 L	
Teorik Temizleme Kapasitesi	3650 m²/h	4000 m²/h	Atık Su Haznesi	85 L	
Akü Kapasitesi	24 V/105 Ah		Aęırlık	203.5 kg	207.5 kg
Emiř Motoru	500 W		Ölçüler	1300*1000*1100 mm	

▼ Kullanım Alanları



Fabrikalar

Otoparklar

AVM'ler



Okullar



Oteller

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça

Binilebilir Zemin Yıkama Makinası

K80




▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	800 mm	Fırça Motoru	350 W*2
Sıyırıcı Geniřlięi	1200 mm	Sürüş Motoru	600 W
Çalışma Süresi	3-5 h	Temiz Su Haznesi	138 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	6500 m²/h	Atık Su Haznesi	140 L
Akü Kapasitesi	6 V/250 Ah	Ağırlık	345.5 kg
Emiş Motoru	600 W	Ölçüler	1520*1200*1300 mm

▼ Kullanım Alanları



Büyük Fabrikalar Otoparklar Hastaneler



Havalimanı AVM'ler

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça

Binilebilir Zemin Yıkama Makinası

K90



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	900 mm	Fırça Motoru	650 W*2
Sıyırıcı Geniřlięi	1200 mm	Sürüş Motoru	800 W
Çalışma Süresi	4-5 h	Temiz Su Haznesi	240 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	7800 m²/h	Atık Su Haznesi	260 L
Akü Kapasitesi	36 V/200 Ah	Ağırlık	555 kg
Emiş Motoru	600 W	Ölçüler	1790*1200*1450 mm

▼ Kullanım Alanları



Havalimanı AVM'ler Fabrikalar



Otoparklar Hastaneler

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji

Kolay Kurulum

Yüksek Kalite

Uygun Yedek Parça



Zemin Yıkama ve Cila Makinesi

CM43




▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Genişliği	430 mm	Ses Seviyesi	<60 dB
Çalışma Voltajı	220/50 (V/hz)	Ağırlık	42 Kg
Motor Gücü	1500 W	Kablo Uzunluğu	12 m
Tank Kapasitesi	15 L	Ürün Ebatları	520*420*1170 mm
Fırça Dönüş Hızı	175 Rpm		

▼ Kullanım Alanları



Havalimanı



AVM'ler



Fabrikalar



Otoparklar



Hastaneler

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji



Kolay Kurulum



Yüksek Kalite




Uygun Yedek Parça



İtmeli Süpürme Makinası

U90



▼ Teknik Özellikler

Kategori	U90
Temizleme Genişliği	920 mm
Merkezi Fırça Genişliği	480 mm
Yan Fırça Genişliği	350 mm*2
Yan Fırça Sayısı	2
Atık Haznesi	55 L
Emiş Motoru	/
Ağırlık	23 kg
Ürün Hacmi	1300*920*1035 mm

▼ Kullanım Alanları



Asfalt Zemin



Beton Zemin



Epoksi Zemin



Granit Zemin



Arnavut Kaldırım



Taş Döşeli Zemin

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji



Kolay Kurulum



Yüksek Kalite



Uygun Yedek Parça

Binicili Zemin S p rme Makinası

U125



▼ Teknik  zellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	1250 mm	Merkezi Fır�a Motor G�c�	700 W
Merkezi Fır�a Geniřlięi	490 mm	Yan Fır�a Motor G�c�	90 W*2
Yan Fır�a Geniřlięi	450 mm*2	Y�r�y�ř Motor G�c�	1000 W
�alıřma S�resi	2-2.5 h	Atık Haznesi Kapasitesi	80 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	7000 m�/h	Su Tankı Kapasitesi	10 L
Ak� Kapasitesi	48 V/67 Ah	Toplam Aęırlık	328 kg
Vakum Motoru G�c�	216 W	�r�n Ebatları	1600*1250*1300

▼ Kullanım Alanları



▼  r n Detayları



 **İleri Teknoloji**

 **Kolay Kurulum**

 **Y ksek Kalite**

 **Uygun Yedek Par a**

Binicili Zemin S p rme Makinası

U135



▼ Teknik  zellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	1350 mm	Merkezi Fır�a Motor G�c�	700 W
Merkezi Fır�a Geniřlięi	590 mm	Yan Fır�a Motor G�c�	90 W*2
Yan Fır�a Geniřlięi	500 mm*2	Y�r�y�ř Motor G�c�	1000 W
�alıřma S�resi	2-3 h	Atık Haznesi Kapasitesi	120 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	7500 m�/h	Su Tankı Kapasitesi	50 L*2
Ak� Kapasitesi	48 V/80 Ah	Toplam Aęırlık	363 kg
Vakum Motoru G�c�	360 W	�r�n Ebatları	1600*1350*1300 mm

▼ Kullanım Alanları



▼  r n Detayları



 **İleri Teknoloji**

 **Kolay Kurulum**

 **Y ksek Kalite**

 **Uygun Yedek Par a**

Binicili Zemin Süpürme Makinası

U200CAR



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	2050 mm	Merkezi Fırça Motor Gücü	800 W
Merkezi Fırça Geniřlięi	800 mm	Yan Fırça Motor Gücü	90 W*4
Yan Fırça Geniřlięi	600 mm*4	Yürüyüş Motor Gücü	1800 W
Çalışma Süresi	3-4 h	Atık Haznesi Kapasitesi	200 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	15000 m³/h	Su Tankı Kapasitesi	150 L
Akú Kapasitesi	48 V/150 Ah	Toplam Ağırlık	990 kg
Vakum Motoru Gücü	500 W*2	Ürün Ebatları	2630*2050*2400 mm

▼ Kullanım Alanları



Asfalt Zemin



Beton Zemin



Epoksi Zemin



Granit Zemin



Arnavut Kaldırım



Taş Döşeli Zemin

▼ Ürün Detayları



 İleri Teknoloji

 Kolay Kurulum

 Yüksek Kalite

 Uygun Yedek Parça

Binicili Zemin Süpürme Makinası

U220CAR



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Geniřlięi	1900-2200 mm	Merkezi Fırça Motor Gücü	800 W*2
Merkezi Fırça Geniřlięi	690 mm	Yan Fırça Motor Gücü	80 W*4
Yan Fırça Geniřlięi	90 mm*4	Yürüyüş Motor Gücü	5000 W
Çalışma Süresi	3-4 h	Atık Haznesi Kapasitesi	240 L
Teorik Temizleme Kapasitesi	22000 m³/h	Su Tankı Kapasitesi	200 L
Akú Kapasitesi	48 V/300 Ah	Toplam Ağırlık	1580 kg
Vakum Motoru Gücü	500 W*2	Ürün Ebatları	3950*2050*2000 mm

▼ Kullanım Alanları



Asfalt Zemin



Beton Zemin



Epoksi Zemin



Granit Zemin



Arnavut Kaldırım



Taş Döşeli Zemin

▼ Ürün Detayları



 İleri Teknoloji

 Kolay Kurulum

 Yüksek Kalite

 Uygun Yedek Parça

Kuru Tip Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

PİCOLO

23,5 LT




▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Voltaaj	220-230 Volt	Toz Torba Kapasitesi	9 lt
Motor Gücü	1200 Watt	Hortum Boyu	2,1 m
Emiş Gücü	16 Mbar	Hortum Çapı	32 mm
Hazne Kapasitesi	23,5 lt	Gövde Malzemesi	Plastik (PPC)
Filtre Sayısı	5 Adet Opsiyonel	Teker Sayısı	2 Sabit (360 Döner)
Kablo Boyu	8 m	Ağırlık	6 Kg

Ticari Tip Süpürge

SV Serisi

SV 221	SV 321
22 LT	32 LT
72 LT	72 LT
SV 722	SV 723



▼ Teknik Özellikler

Model	SV 221	SV 321	SV 722	SV 723
Voltaaj	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Çalışma Sistemi	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru
Vakum Motoru	1	1	2	3
Motor Gücü	1200 Watt	1200 Watt	2400 Watt	3600 Watt
Tank Kapasite	22 Lt	32 Lt	72 Lt	72 Lt
Gövde	Krom	Krom	Krom	Krom
Boyutlar	40 x 40 x 80 cm	40 x 40 x 80 cm	51 x 60 x 100 cm	51 x 60 x 100 cm
Ağırlık	9 Kg	10 Kg	21 Kg	23 Kg



Yeni Nesil Ticari Süpürge

Orka 703 C


70 LT



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Voltaaj	220/50 Hz	Tank Kapasite	70 L
Çalışma Sistemi	Islak/Kuru	Gövde	Krom
Vakum Motoru	3	Toplam Ağırlık	23 kg
Motor Gücü	3500 W	Ürün Ebatları	58*48.5*80 cm

▼ Kullanım Alanları



▼ Ürün Detayları



 **İleri Teknoloji**

 **Kolay Kurulum**

 **Yüksek Kalite**

 **Uygun Yedek Parça**



Endüstriyel Vakum Makinası

CG-4080

Blower Sistem

Hepa Filtre



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Çalışma Tipi	Islak Kuru	Voltaj	380V
Emiş Motor Gücü	4000W	Ses Seviyesi	68Db
Tank Kapasitesi	80 L	Ağırlık	100 kg
Aksesuar Çapı	42 mm	Ürün Ebatları	620*620*1150mm



Endüstriyel Vakum Makinası

CG-55100

Blower Sistem

Hepa Filtre



▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Çalışma Tipi	Islak Kuru	Voltaj	380V
Emiş Motor Gücü	5500W	Ses Seviyesi	74Db
Tank Kapasitesi	100 L	Ağırlık	145 kg
Aksesuar Çapı	70 mm	Ürün Ebatları	1170*550*1400mm



Halı Yıkama Makinesi

ORKA DT1

380 mm

38 LT

▼ Teknik Özellikler

Kategori			
Temizleme Genişliği	380 mm	Fırça Dönüş Hızı	900 Rpm
Çalışma Voltajı	220/50 (V/hz)	Ses Seviyesi	< 70 dB
Motor Gücü	1200 W	Ağırlık	39 Kg
Temiz Su Haznesi	38 L	Kablo Uzunluğu	15 m
Kirli Su Haznesi	40 L	Ürün Ebatları	450*900*900 mm

▼ Kullanım Alanları



Fuar Alanı



Cami



İş Yerleri



Spor Salonu



Konferans Salonu

▼ Ürün Detayları



İleri Teknoloji



Kolay Kurulum



Yüksek Kalite



Uygun Yedek Parça



Yöntem Makina

Üstün Endüstriyel Temizlik Makine ve Ekipmanları Tecrübesi

